



これからの時期、感染症が増えてきます。園では感染症や園で流行っている症状等その都度お伝えし、受診の目安にさせていただけたらと思っています。下記症状の場合の対応について厚生労働省の『保育所における感染症対策ガイドライン』に沿って行っていますので参考にさせていただけたらと思います。また入園時に配布した感染症一覧を再度配布させていただきます。内容をご確認いただき、感染症に罹った際は、『登園許可書』が必要となりますので、提出をお願いいたします。

《発熱のとき》

登園を控えるのが望ましい場合	保育が可能な場合	保護者への連絡の目安
<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝から37.5℃以上の熱とともに元気がなく機嫌が悪い</li> <li>・食欲がなく朝食・水分が摂れていない</li> <li>・24時間以内に解熱剤を使用している</li> <li>・24時間以内に37.5℃以上の高熱が出た</li> <li>※1歳以下の乳児の場合(上記にプラスして)・平熱より1℃以上高いとき</li> <li>・37.5℃以上あるとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・呼吸器症状が安定している</li> <li>・食事や水分が摂れている</li> <li>・発熱を伴う発疹が出ていない</li> <li>・排尿の回数が減っていない</li> <li>・咳や鼻水を認めるが増悪していない</li> <li>・24時間以内に解熱剤を使っていない</li> <li>・24時間以内に37.5℃以上の熱は出ていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※37.5℃以上の発熱がある</li> <li>・元気がなく機嫌が悪い</li> <li>・咳で眠れず目が覚める</li> <li>・排尿回数がいつもより減っている</li> <li>・食欲がなく水分が摂れない</li> <li>※熱性痙攣の既往児は医師の指示に従う</li> </ul>

《咳のとき》

登園を控えるのが望ましい場合	保育が可能な場合	保護者への連絡の目安
<ul style="list-style-type: none"> <li>※前日に発熱がなくても</li> <li>・夜間しばしば咳のために起きる</li> <li>・喘鳴や呼吸困難がある</li> <li>・呼吸が速い</li> <li>・37.5℃以上の熱を伴っている</li> <li>・元気がなく機嫌が悪い</li> <li>・食欲がなく朝食・水分が摂れない</li> <li>・少し動いただけで咳がでる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・喘鳴や呼吸困難がない</li> <li>・続く咳がない</li> <li>・呼吸が速くない</li> <li>・37.5℃以上の熱を伴っていない</li> <li>・機嫌が良く、元気がある</li> <li>・朝食や水分が摂れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>※37.5℃以上の発熱がある</li> <li>・咳があり、眠れない</li> <li>・ゼイゼイ、ヒューヒュー音があり眠れない</li> <li>・少し動いただけでも咳が出る</li> <li>・咳とともに嘔吐が数回ある</li> </ul>

《下痢のとき》

登園を控えるのが望ましい場合	保育が可能な場合	保護者への連絡の目安
<ul style="list-style-type: none"> <li>・24時間以内に2回以上の水様便がある</li> <li>・食事や水分を摂ると下痢がある(1日に4回以上の下痢)</li> <li>・下痢に伴い、体温がいつもより高めである</li> <li>・朝、排尿がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・感染のおそれがないと診断されたとき</li> <li>・24時間以内に2回以上の水様便がない</li> <li>・食事、水分を摂っても下痢がない</li> <li>・発熱を伴わない</li> <li>・排尿がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食事や水分を摂ると刺激で下痢をする</li> <li>・腹痛を伴う下痢がある</li> <li>・水様便が2回以上みられる</li> </ul>

《嘔吐のときの対応》

登園を控えるのが望ましい場合	保育が可能な場合	保護者への連絡の目安
<ul style="list-style-type: none"> <li>・24時間以内に2回以上の嘔吐がある</li> <li>・嘔吐に伴い、いつもより体温が高めである</li> <li>・食欲がなく、水分も欲しがらない</li> <li>・機嫌が悪く、元気がない</li> <li>・顔色が悪くぐったりしている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・感染の恐れがないと診断されたとき</li> <li>・24時間以内に2回以上の嘔吐がない</li> <li>・発熱がみられない</li> <li>・水分摂取ができ食欲がある</li> <li>・機嫌がよく元気である</li> <li>・顔色が良い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・咳を伴わない嘔吐がある</li> <li>・元気がなく機嫌・顔色が悪い</li> <li>・2回以上の嘔吐があり、水を飲んでも吐く</li> <li>・吐き気が止まらない</li> <li>・お腹を痛がる</li> <li>・下痢を伴う</li> </ul>